



Anschluss an Blatt 51a

Anschluss an Blatt 52

Anschluss an Blatt 50

**Wiederkehrende Maßnahmen**

|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V1 | V3* | V4  | V5  | V6  | V7  | V8  |
| V9 | V13 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 |

\* betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

**Maßnahmen**

|      |                      |
|------|----------------------|
| V1-2 | Nr. Einzelmaßnahme   |
|      | Nr. Maßnahmenkomplex |
|      | Index                |
|      | Maßnahmetyp          |

**Erläuterung Maßnahmetyp**

|   |   |
|---|---|
| V | Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme |
| A | Ausgleichsmaßnahme                            |
| E | Ersatzmaßnahmen                               |

**Erläuterung Index**

|     |  |
|-----|--|
| AR  | Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme                          |
| CEF | Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality) |

**Vermeidungsmaßnahmen**

|     |  |
|-----|--|
| V1  | Umweltbaubegleitung  |
| V2  | Bauausschlussflächen (Tabulflächen / Schutzzäune)  |
| V3  | Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen   |
| V4  | Mahd von Bauflächen vor Baubeginn  |
| V5  | Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit  |
| V6  | Befeuchtung von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung                                 |
| V7  | Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen                     |
| V8  | Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern                                     |
| V9  | Sachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen                           |
| V10 | Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen im Schutzbereich                        |
| V11 | Schleifreier Vorseilzug in empfindlichen Bereichen   |
| V12 | Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente  |
| V13 | Rekultivierung und Biotopwiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen |
| V14 | Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten   |

**Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen**

|      |   |
|------|---|
| V1   | Bauzeitenregelung für Baufeldreimachung und Fällarbeiten  |
| V2   | Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn  |
| V4   | Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastbrüter)  |
| V5   | Bauzeitenregelung von Brutvögeln auf Freileitungsmasten   |
| V6   | Beseitigung von Dauernestern auf den Freileitungsmasten   |
| V7   | Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn   |
| V8   | Baumhöhlenverschluss Fledermäuse  |
| V9   | Baugrubensicherung für Fischotter / Biber   |
| V10  | Maßnahmen zum Feldhamsterschutz   |
| V10a | Feinkartierung zur Vorerkundung   |
| V10b | Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarzbrache  |
| V10c | Installation eines Schutzzauns  |
| V10d | Abfangen und Umsetzen von Feldhamstern  |
| V11  | Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten in Habitatflächen der Haselmaus und schonender Gehölzeingriff |
| V12a | Bauzeitenregelung für Amphibien   |
| V12b | für Reptilien   |
| V12c | für Libellen  |
| V13  | Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien  |
| V14a | Mobile Schutzzaun für Amphibien   |
| V14b | für Reptilien   |
| V16  | Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren                      |
| V17  | Vorerkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachtkeizerschwärmer   |

**CEF-Maßnahmen**

|      |   |
|------|---|
| V18a | Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Fledermaushöhlen bzw. -kästen  |
| V18b | Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Vogelnistkästen  |
| V19  | Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen   |
| V20  | Anbringen von Nisthilfen auf geplanten Masten, einschl. Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf geplante Masten |
| V21  | Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reishäufen   |
| V22a | Anlage von Blüh- / Brachestreifen für die Feldlerche  |
| V22b | Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel   |
| V23  | Entwicklung von temporären Ausweichhabitaten für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen                                    |

**Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen transsennah**

|    |   |
|----|---|
| A1 | Rückbau der Bestandsleistung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte |
| A2 | Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt                         |
| A4 | OTM - Waldwiese   |
| A5 | OTM - Laubwald mit Aufwuchshöhenbeschränkung  |
| A6 | OTM - Waldmantel  |
| A7 | OTM - Pionierwald   |
| A8 | OTM - Laubgebüsch   |

**Planfeststellung**  
**Unterlagen nach § 21 NABEG**

Netzanschluss Südharz (BBPlG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkrumhausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“

Abschnitt: **Abschnitt Süd: Wolkrumhausen - Vieselbach**

Titel: **Landschaftspflegerische Begleitplan**  
**Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen**

Unterlage: 12.3 | Blatt: 51 / 72 | Maßstab: 1 : 2.000

0 50 m 100 m 150 m 200 m

© GDI-Th. di-de/by-2.0, 2020-2022  
 Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023  
 Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| Vorbereiter: | 50 Hertz Transmission GmbH<br>Heidesstraße 2<br>D-10557 Berlin | Bearbeitung: | SCHULZ<br>Schulz Umweltplanung<br>Schulzweg 10<br>01796 Pössa<br>Tel. 03723 4888-0<br>mailto:info@schulz-umwelt.de |
| Nr.          | Änderung   | Datum        | Name   |
|              |  |              |  |

aufgestellt: 30.12.2023 | Festgestellt nach § 24 NABEG  
 Cottbus, den

I. von Mensenkampff | M. Ecker

geändert:

