

Textanlage 2.3 Strukturkartierung: Gehölzklassifikation und Zusammensetzung

Tab. 1: Strukturkartierung: Gehölzklassifikation und Zusammensetzung

Abkürzungen: Baumholz stark (B. stark), Baumholz mittel (B. mittel), Baumholz schwach (B. schwach)

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
1	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Weide (III)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldweg	0,06		100%	
2	Baumgruppe	B.stark: Pappel (I)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Sonstiges	0,01		100%	
3	Sonstiges	B.schwach: Apfel (IV), B.mittel: Fichte (IV)		Sonstiges	0,16			
4	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Sonstiges	0,07		100%	
5	Sträucher		Jungbestand: Weißdorn (I)	Sonstiges	0,09		75%	
6	Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	Jungbestand: Fichte (III)	Jungwuchs: Weißdorn (I)	Sonstiges	0,06		100%	
7	Einzelbaum	B.schwach: Kirsche		Sonstiges	0			
8	Einzelbaum	B.mittel: Birke		Sonstiges	0		100%	
9	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungwuchs: Weißdorn (I)	Sonstiges	0,1		75%	
10	Einzelbaum	B.mittel: Kirsche		Sonstiges	0		75%	
12	Baumgruppe	Jungbestand: Apfel (IV), B.schwach: Robinie (III), B.mittel: Weide (II)		Sonstiges	0,15		75%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
13	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Apfel (III)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Feldflur	0,14			
14	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungwuchs: Schlehe (II), Holunder (III)	Sonstiges	0,06			keins
16	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Fichte (I)		Feldflur	0,05		100%	
18	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungwuchs: Weißdorn (I)	Straße	0,01		75%	
19	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.stark: Weide (I)		Feldflur	0,12		75%	
20	Einzelbaum		Jungbestand: Weißdorn	Feldflur	0		75%	
21	Sträucher		Jungbestand: Schlehe (I)	Feldflur	0,08		100%	keins
22	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Fichte (I)		Feldflur	0,04		100%	
24	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.schwach: Weide (II), Erle (III), B.stark: Pappel (II)		Gewässer	2,32		100%	
25	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Bergahorn (I)		Feldflur	0,01		100%	
26	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Bergahorn (III), Kirsche (III), B.mittel: Eschenahorn (III)		Feldflur	0,53		75%	
27	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Bergahorn (I)		Feldflur	0,04		100%	
30	Sträucher	Jungbestand: Kirsche (II)	Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldflur	0,38		100%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
31	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Kirsche (III), Apfel (IV), Spitzahorn (III), B.stark: Weide (III), Pappel (IV)	Jungwuchs: Schlehe (IV), Jungbestand: Weißdorn (IV)	Feldflur	1,34		75%	
34	Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Kirsche (III), Sonstige (IV), B.mittel: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	1,26		75%	
35	Sträucher	Jungbestand: Sonstige (I), Buche (II)		Feldflur	0,2		50%	
38	Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	B.schwach: Kirsche (IV)	Jungbestand: Weißdorn (III), Schlehe (II)	Feldflur	0,43		75%	
39	Sträucher	B.mittel: Kirsche (III), Bergahorn (IV)	Jungbestand: Schlehe (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0,97		75%	
40	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (III)	Feldweg	0,17		100%	
41	Mischwald	Jungbestand: Esche (III), B.schwach: Kirsche (II), Lärche (IV), B.mittel: Buche (IV)	Jungbestand: Weißdorn (I)	Feldflur	0,63	sehr strukturreich	75%	einzelne
42	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Bergahorn (IV), Jungbestand: Kirsche (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Feldweg	0,01		50%	
43	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (I), Birne (IV)		Feldweg	0,64		50%	keins
44	Sträucher	Jungwuchs: Kirsche (I)	Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldweg	0,07		100%	keins
45	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (I)		Feldweg	0		100%	
46	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (I)		Feldweg	0		100%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
47	Sträucher	Jungbestand: Esche (IV), Buche (IV), B.stark: Buche (III)	Jungwuchs: Schlehe (II), Weißdorn (II)	Sonstiges	0,62		75%	einzelne
48	Sonstiges	Jungbestand: Fichte (II)		Feldweg	0,1		100%	keins
49	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (III), Kirsche (III), B.schwach: Bergahorn (III)	Jungwuchs: Schlehe (II), Schneebeere (II)	Straße	0,4		100%	
50	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (III), Esche (IV), Kirsche (IV), Fichte (I)		Straße	0,21		100%	
51	Mischwald	Jungbestand: Esche (III), B.schwach: Kirsche (IV), Lärche (I), B.mittel: Buche (I), Fichte (IV), Kiefer (IV)		Sonstiges	6,67	mittelmäßig strukturreich	75%	mittel
52	Laubwald	Jungbestand: Spitzahorn (I), Feldahorn (IV), Esche (IV), B.schwach: Spitzahorn (IV), B.mittel: Esche (III), Buche (I)		Feldweg	0,17	wenig strukturreich	75%	einzelne
53	Laubwald	Jungbestand: Spitzahorn (I), Feldahorn (IV), Esche (IV), B.schwach: Spitzahorn (IV), B.mittel: Esche (III), Buche (I)		Feldweg	0,86	wenig strukturreich	75%	einzelne
56	Laubwald	Jungbestand: Lärche (II), Esche (III), Hainbuche (IV), B.mittel: Buche (I)		Sonstiges	4,31	mittelmäßig strukturreich	100%	einzelne
57	Mischwald	Jungbestand: Lärche (II), Kirsche (IV), Eiche (IV), Esche (IV), B.schwach: Pappel (III), B.mittel: Pappel (III)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldflur	6,7	mittelmäßig strukturreich	75%	mittel
58	Laubwald	Jungbestand: Lärche (II), Esche (III), Hainbuche (IV), B.mittel: Buche (I)		Sonstiges	4,55	mittelmäßig strukturreich	100%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
59	Baumgruppe	B.mittel: Bergahorn (II), Linde (III)		Straße	0,08		100%	
60	Laubwald	Jungwuchs: Buche (II), B.stark: Esche (III), Buche (III), Bergahorn (III)		Sonstiges	3,11	wenig strukturreich	75%	einzelne
61	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (II), Eberesche (II), Kirsche (IV)		Straße	0,1		100%	
62	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (IV)	Jungwuchs: Schlehe (I), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,32		100%	
63	Sträucher	Jungwuchs: Kirsche (II)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Graben	0		100%	
65	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (II), Eberesche (II), Kirsche (IV)		Straße	0,7		100%	
66	Sträucher	Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Schlehe (II), Weißdorn (IV)	Feldflur	0,19		100%	keins
67	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (II), Kirsche (III)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (IV)	Feldflur	0,19		75%	einzelne
68	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (III)	Feldflur	0,37		50%	
69	Baumgruppe	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (I), B.schwach: Kirsche (IV)		Feldflur	0,04		50%	einzelne
70	Sträucher	Jungwuchs: Kirsche (III), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Feldflur	0,19		75%	einzelne
71	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III), Schlehe (III)	Feldweg	0,91		75%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
72	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (III), Birne (II), Kirsche (III)		Feldweg	0,05		50%	
73	Baumgruppe	Jungbestand: Obstbäume (I), Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (IV), Weißdorn (IV)	Graben	0,08		75%	einzelne
74	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (II), Jungbestand: Kastanie (II)		Sonstiges	0,17		100%	
75	Baumgruppe	B.schwach: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Heckenrose (I)	Feldflur	0,01		50%	einzelne
76	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Kirsche (II)		Feldweg	0,03		50%	
77	Sonstiges	Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Fichte (II)		Sonstiges	0,08			
79	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (IV), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Schlehe (III), Heckenrose (III), Weißdorn (IV)	Feldweg	0,97		75%	
80	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (IV), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Heckenrose (I)	Sonstiges	0,08		75%	
81	Baumgruppe	Jungbestand: Fichte (I)		Sonstiges	0,01		100%	
82	Baumgruppe	Jungbestand: Obstbäume (I), Esche (IV)		Sonstiges	0,11		50%	einzelne
83	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (I), Birne (III)		Feldweg	0,16		75%	
86	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (II), Spitzahorn (III), B.schwach: Obstbäume (IV)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Feldflur	0,08		75%	
87	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (II)		Sonstiges	0,03			

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
88	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), Bergahorn (IV), B.schwach: Apfel (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Schlehe (III)	Feldweg	0,61		75%	
89	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Esche (IV), Kastanie (III), B.mittel: Weide (III), B.stark: Pappel (III)		Graben	1,92		75%	
90	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (IV), Sonstige (III)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldflur	0,06		100%	keins
91	Baumgruppe	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (I)		Feldweg	0,03		75%	keins
92	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Schlehe (II)	Feldflur	0,33		75%	
96	Laubwald	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Kirsche (III), B.mittel: Esche (III)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (IV)	Graben	0,32	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
97	Sonstiges	Jungbestand: Eiche (II), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (IV), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,81	wenig strukturreich	100%	
98	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Schneebeere (IV), Weißdorn (III)	Feldweg	0,43			keins
99	Sonstiges	Jungbestand: Eiche (I), Weide (III), Kirsche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (I), Heckenrose (IV)	Feldweg	2,73	wenig strukturreich	100%	einzelne
100	Sonstiges	Jungbestand: Eiche (I), Weide (III), Kirsche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (I), Heckenrose (IV)	Feldweg	2,7	wenig strukturreich	100%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
101	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Sonstige (III)	Jungwuchs: Schlehe (II)	Feldflur	0,02		75%	
102	Nadelwald	B.schwach: Lärche (I), Fichte (IV), Kirsche (V)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (IV)	Feldweg	2,51	wenig struktureich	75%	einzelne
103	Feldgehölz	B.schwach: Weide (III), B.stark: Esche (III)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (III)	Gewässer	0,1	wenig struktureich		
104	Laubwald	B.schwach: Kirsche (IV), B.mittel: Weide (IV), B.stark: Esche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (IV)	Gewässer	1,86	wenig struktureich	75%	einzelne
105	Sträucher		Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldflur	0,3		100%	
106	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Esche (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (III), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,05		75%	
107	Laubwald	B.schwach: Weide (IV), B.mittel: Pappel (II), Esche (IV), Eiche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (I), Weißdorn (IV)	Feldflur	0,45	mittelmäßig struktureich	75%	einzelne
108	Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Schlehe (III)	Feldweg	1,15		75%	
109	Sträucher	Jungwuchs: Sonstige (II), Jungbestand: Kirsche (III), B.schwach: Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (II)	Feldflur	0,2		100%	keins
110	Baumgruppe	Jungwuchs: Weide (III), B.schwach: Weide (II), Esche (III), B.mittel: Eiche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Gewässer	1,73		75%	
111	Baumgruppe	B.schwach: Kirsche (I)		Feldflur	0,03		100%	keins
112	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (III), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,33		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
113	Sträucher	Jungwuchs: Kirsche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0,3		100%	keins
114	Sträucher		Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldflur	0,07		100%	keins
115	Baumgruppe	Jungbestand: Obstbäume (I)		Feldflur	0,01		0	einzelne
116	Sträucher	Jungwuchs: Sonstige (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Gewässer	0,04			keins
117	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Esche (IV), Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Schlehe (III)	Feldflur	0,25		100%	
118	Einzelbaum	B.schwach: Apfel		Feldflur	0,01		75%	
119	Sträucher	Jungwuchs: Sonstige (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Gewässer	0,02		75%	keins
120	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (IV), B.schwach: Esche (III)	Jungwuchs: Schlehe (I), Weißdorn (III)	Feldweg	0,49		100%	einzelne
121	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Feldflur	0,03		100%	
122	Sträucher	B.mittel: Weide (II)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Gewässer	0,04		75%	
123	Baumgruppe	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (IV), B.mittel: Esche, Eiche (IV), Weide (IV), B.stark: Sonstige (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (IV)	Graben	0,68		100%	
124	Einzelbaum	Jungbestand: Obstbäume		Gewässer	0		100%	
125	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Esche (IV), Jungbestand: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Schlehe (I), Weißdorn (III)	Feldweg	0,1		100%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
126	Sträucher	Jungwuchs: Weide (II), Sonstige (III), B.schwach: Esche (IV)		Gewässer	0,15		50%	
127	Laubwald	B.schwach: Kirsche (III), Hainbuche (III), B.mittel: Spitzahorn (IV), Esche (III), Eiche (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Haselnuss (IV)	Gewässer	4,01	wenig strukturreich	75%	einzelne
128	Baumgruppe	Jungbestand: Weide (II), Esche (III), B.schwach: Obstbäume (II), B.stark: Kopfweide (II)		Gewässer	0,41		75%	
129	Sträucher		Jungwuchs: Schlehe (I), Weißdorn (III)	Grünland	0			
130	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungwuchs: Schlehe (II), Weißdorn (II)	Feldweg	0,03		100%	
131	Baumgruppe	B.stark: Weide (II), Pappel (IV)		Graben	1,14		75%	
132	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Spitzahorn (III), B.schwach: Pappel (II), Kirsche (III), Spitzahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (IV)	Feldflur	0,36		75%	einzelne
133	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (II), B.mittel: Pappel (II)	Jungwuchs: Holunder (III)	Feldflur	0,34		75%	einzelne
134	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I), Kirsche (III)		Feldflur	0,25		100%	keins
135	Streuobstwiese	B.schwach: Obstbäume (III), B.mittel: Kirsche (II)		Feldflur	0,48		50%	einzelne
137	Sonstiges	B.schwach: Fichte (III), Lärche (III)	Jungwuchs: Haselnuss (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,29		100%	
138	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), Sonstige (III), B.schwach: Fichte (IV), Kirsche (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (IV)	Feldflur	0,06		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
139	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Fichte (I)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Feldflur	0,02		100%	keins
140	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Fichte (I)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,03		100%	
141	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Birke (IV), Sonstige (II)	Jungwuchs: Forsythie (II), Schneebeere (III)	Feldflur	0,04		100%	keins
142	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Pappel (II), Kirsche (III), Buche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Feldflur	0,07		100%	keins
143	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Kirsche (II)		Feldflur	0,02		100%	keins
144	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Weide (III), Jungbestand: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Heckenrose (II)	Graben	0,04		100%	keins
145	Streuobstwiese	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Holunder (III)	Straße	0,21		75%	einzelne
146	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (III), B.mittel: Kirsche (III)	Jungwuchs: Liguster (III), Heckenrose (III), Jungbestand: Haselnuss (III)	Straße	0,08		75%	
147	Einzelbaum	B.schwach: Apfel		Grünland	0		75%	
148	Einzelbaum	Jungbestand: Weide		Grünland	0,01		100%	
149	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)		Graben	0,16		75%	
150	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Pappel (II), Spitzahorn (III)		Feldflur	0,86		75%	keins
151	Streuobstwiese	Jungbestand: Birke (IV), Weide (IV), B.mittel: Obstbäume (I)		Graben	1,68		50%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz-stehend
152	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Fichte (I)		Sonstiges	0,05		100%	
153	Sonstiges	Jungbestand: Sonstige (II), B.schwach: Fichte	Jungwuchs: Forsythie (III)	Sonstiges	0,06		100%	
154	Streuobstwiese	B.schwach: Obstbäume		Grünland	0,12		75%	
155	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (I)	Jungwuchs: Heckenrose (I)	Grünland	0,11		50%	
156	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Robinie (II), Buche (II)		Grünland	0,01		100%	keins
158	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kastanie (III), Obstbäume (III), Birke (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Sonstiges	0,3		100%	keins
159	Einzelbaum	Jungbestand: Apfel		Feldweg	0,01		50%	
160	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kastanie (III), Bergahorn (IV), B.schwach: Pappel (II)		Feldweg	0,02		100%	
161	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Pappel (IV), Obstbäume (III)	Jungwuchs: Heckenrose (II)	Feldweg	1,02		75%	einzelne
162	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Sonstige (I)		Feldflur	0,07		100%	keins
163	Feldgehölz	Jungwuchs: Kirsche (III), B.schwach: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,12		75%	einzelne
164	Streuobstwiese	B.schwach: Obstbäume (I), Bergahorn (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (II)	Feldflur	0,15		50%	einzelne
165	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)		Feldflur	0,06		75%	keins
166	Streuobstwiese	B.schwach: Apfel (II), Birne (II)	Jungwuchs: Heckenrose (II)	Feldflur	0,62		50%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
167	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Apfel (II)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Jungbestand: Haselnuss (II)	Grünland	0,05		100%	keins
168	Sonstiges	Jungbestand: Obstbäume (III), Fichte (III), Sonstige (II)	Jungwuchs: Liguster (III)	Feldflur	0,36		75%	keins
170	Feldgehölz	B.schwach: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdom (III)	Feldflur	0,16		75%	einzelne
171	Sonstiges	Jungbestand: Spitzahorn (IV), B.schwach: Obstbäume (I), Weide (IV)	Jungwuchs: Holunder (III), Haselnuss (III)	Feldflur	0,44		75%	
173	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Heckenrose (II)	Feldflur	0,07		75%	einzelne
174	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Holunder (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,06		75%	einzelne
175	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Holunder (II), Schlehe (III)	Feldflur	0,23		50%	einzelne
176	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldflur	0,06		50%	einzelne
177	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Holunder (III)	Feldweg	1,05		75%	einzelne
178	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (III), Obstbäume (II), B.mittel: Weide (IV)	Jungwuchs: Holunder (III)	Graben	0,27		100%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
179	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Eschenahorn (III), Jungbestand: Kirsche (III), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Sonstiges	1,01		100%	
180	Einzelbaum	Jungbestand: Obstbäume		Feldflur	0		75%	
181	Sonstiges	B.schwach: Birke (IV), Tanne (IV), B.mittel: Obstbäume (IV)	Jungwuchs: Holunder (III), Schneebeere (III)	Feldweg	0,14		75%	einzelne
182	Feldgehölz	Jungbestand: Eschenahorn (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Holunder (III)	Sonstiges	0,02		100%	keins
183	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Grünland	0,11		100%	keins
184	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Holunder (II)	Grünland	0,02		100%	
185	Einzelbaum	B.schwach: Weide		Feldflur	0		100%	
186	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Apfel (I)		Feldweg	0		75%	
187	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Eberesche (III), Kirsche (III), B.schwach: Pappel (II)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Feldweg	0,55		100%	
188	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (II), Bergahorn (III)		stark genutzte Straße	0,18		100%	
189	Einzelbaum	B.stark: Weide		stark genutzte Straße	0,04		75%	
190	Feldgehölz	Jungbestand: Kirsche (III), B.mittel: Linde (II)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldflur	0,05		100%	keins
191	Feldgehölz	Jungbestand: Weide (II), Kirsche (III), B.mittel: Pappel (III)	Jungwuchs: Schneebeere (III)	Sonstiges	0,24		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
192	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (I)		Feldflur	0		100%	keins
193	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Birke (III), Ulme (IV), Weide (IV)	Jungwuchs: Schneebeere (II), Forsythie (IV)	Feldflur	0,07		100%	
194	Streuobstwiese	Jungbestand: Apfel (III), Birke (III), Kirsche (III), Weide (IV)		Feldweg	0,1		100%	
195	Feldgehölz	B.schwach: Kirsche (IV), B.mittel: Pappel (III)	Jungwuchs: Holunder (III)	Sonstiges	0,05		100%	keins
196	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III), Holunder (III)	Feldweg	0,17		75%	einzelne
197	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Apfel (II), Kirsche (IV)		Feldflur	0,16		50%	einzelne
198	Sonstiges	Jungbestand: Linde (II), Bergahorn (III)	Jungwuchs: Schlehe (III)	Sonstiges	0,05		75%	
199	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (I)		stark genutzte Straße	0,01		100%	keins
200	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Sonstige (I), Bergahorn (IV), Esche (IV)		Feldweg	0,02		100%	einzelne
201	Baumgruppe	B.schwach: Apfel (I)		Feldflur	0		100%	keins
202	Feldgehölz	Jungbestand: Linde (III), Obstbäume (III), B.schwach: Kastanie (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III)	Sonstiges	0,12		75%	einzelne
203	Streuobstwiese	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Weide (IV), B.schwach: Kirsche (II), Apfel (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldweg	0,54		75%	einzelne
204	Streuobstwiese	Jungbestand: Kirsche (II), Linde (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldweg	0,26		75%	

Netzanbindung Südharz (BBPIG. Nr. 44) - Abschnitt Süd (Wolkramshausen – Vieselbach);
Kartierbericht Fauna und Biotope (KFB)

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
205	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Kirsche (III), Eberesche (III), Obstbäume (II)		Feldweg	0,06		100%	
206	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (I)		Feldweg	0,01		100%	keins
207	Feldgehölz	Jungbestand: Kiefer (III), Obstbäume (II), Esche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldflur	0,39	sehr strukturreich	75%	einzelne
208	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (II), Esche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Schlehe (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldflur	0,34		75%	
209	Feldgehölz	Jungbestand: Kirsche (III), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,68		75%	einzelne
210	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,14		100%	einzelne
211	Einzelbaum		Jungbestand: Weißdorn	Feldflur	0		100%	
212	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)		stark genutzte Straße	0,04		100%	
213	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (I), Eschenahorn (III), Linde (IV)		stark genutzte Straße	0,09		100%	keins
214	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Obstbäume (I)		Grünland	0,06		75%	einzelne
216	Baumgruppe	B.schwach: Bergahorn (IV), B.mittel: Esche (II), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Gewässer	0,77	wenig strukturreich	75%	mittel
217	Baumgruppe	Jungbestand: Weide (III), B.stark: Pappel (II)		Gewässer	0,17		100%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
218	Feldgehölz	B.schwach: Bergahorn (III), Esche (IV), Spitzahorn (III), B.mittel: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Gewässer	2,08	mittelmäßig strukturreich	75%	mittel
219	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (III), B.schwach: Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldweg	0,13		75%	
220	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kastanie (III), Linde (III), Ulme (IV), Spitzahorn (III), Robinie (IV)		Straße	0,33		100%	
221	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Kirsche (III), B.mittel: Obstbäume (IV)		Feldweg	0,33		75%	
222	Streuobstwiese	B.schwach: Obstbäume (I)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Gewässer	0,58		50%	
223	Baumgruppe	Jungbestand: Weide (III), B.schwach: Apfel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Gewässer	0,65		50%	einzelne
224	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Holunder (III)	Feldflur	0,24		75%	
225	Feldgehölz	B.schwach: Erle (II), Weide (III)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldflur	0,34		75%	
226	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), B.stark: Weide (III), Pappel (IV)	Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (III)	Gewässer	1,24		75%	
227	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Obstbäume (II)		Feldweg	0,68		75%	einzelne
228	Sonstiges	Jungbestand: Fichte (I)	Jungwuchs: Holunder (IV)	Gewässer	0,98	wenig strukturreich	75%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
229	Feldgehölz	B.schwach: Kirsche (II), Esche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,91	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
231	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Weide (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III), Heckenrose (III)	Gewässer	0,27		100%	keins
232	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (III), Apfel (III)	Jungwuchs: Heckenrose (IV)	Feldweg	0,56		75%	einzelne
233	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Pappel (II), Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (II), Weißdorn (III)	Feldweg	0,04		100%	
234	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Kopfweide (I)		Gewässer	0,17		100%	
235	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Holunder (III), Heckenrose (IV), Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldweg	0,4		50%	einzelne
237	Baum-Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Obstbäume (II)		Straße	1,26		75%	einzelne
239	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (I)		Feldflur	0,09		100%	keins
240	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (III), B.schwach: Bergahorn (III), Spitzahorn (III), Eschenahorn (II), B.mittel: Pappel (IV)		Feldflur	0,18		75%	einzelne
241	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Weide (IV), B.stark: Pappel (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Graben	0,63		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
242	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldweg	0,45		75%	einzelne
243	Feldgehölz	Jungbestand: Esche (II), Bergahorn (III), B.mittel: Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,62	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
244	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (IV), Jungbestand: Eschenahorn (I)		Feldflur	0,08		100%	keins
245	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Esche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Jungbestand: Schlehe (III)	Feldflur	0,45		100%	einzelne
246	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Esche (II)	Jungwuchs: Heckenrose (II), Weißdorn (II)	Feldflur	0,9		75%	
247	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (IV), B.schwach: Pflaume (II), B.mittel: Esche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldweg	0,5		75%	mittel
248	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (III), Jungbestand: Bergahorn (II), Eschenahorn (III), Weide (III), B.schwach: Pappel (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Feldflur	0,36		75%	einzelne
249	Feldgehölz	B.mittel: Esche (III), Weide (II), Eiche (IV)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldflur	0,2	mittelmäßig strukturreich	100%	keins
250	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), B.mittel: Kirsche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldweg	0,77		50%	mittel
251	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), Jungbestand: Bergahorn (IV), B.schwach: Obstbäume (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,07		50%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
252	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Apfel (IV), B.mittel: Birne (I)		Feldweg	0,04		50%	einzelne
253	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Bergahorn (IV), Esche (III), B.schwach: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldweg	0,56		50%	mittel
254	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Kirsche (III), Pappel (IV), B.schwach: Esche (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldweg	0,19		75%	einzelne
256	Laubwald	Jungbestand: Buche (II), Bergahorn (III), B.stark: Eiche (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Waldrand	0,64	mittelmäßig strukturreich	100%	einzelne
257	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Sonstige (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schlehe (III)	Graben	0,52		100%	keins
258	Einzelbaum	Jungbestand: Kirsche		Feldweg	0,01		75%	
259	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (II), B.schwach: Kirsche (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Feldweg	0,09		75%	einzelne
260	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,85		100%	keins
261	Sträucher	Jungbestand: Bergahorn (IV), B.stark: Pappel (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdorn (III), Jungbestand: Holunder (II)	Feldflur	0,39		100%	keins
262	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.stark: Pappel (I)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III)	Graben	0,39		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
263	Sonstiges	Jungbestand: Kirsche (IV), B.stark: Pappel (III), Sonstige (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Grünland	1,72	wenig strukturreich	100%	keins
264	Baumgruppe	B.stark: Pappel (I)		Grünland	0,02		100%	keins
265	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Apfel (I), Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (IV)	Feldweg	0,43		75%	einzelne
266	Einzelbaum	B.schwach: Kirsche		Feldflur	0		100%	
267	Einzelbaum	Jungbestand: Kirsche		Feldweg	0		100%	
268	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Kirsche (I)		Feldweg	0,09		75%	keins
269	Feldgehölz	B.schwach: Kirsche (II)	Jungwuchs: Forsythie (III), Heckenrose (III)	stark genutzte Straße	0,86		100%	keins
270	Feldgehölz	Jungbestand: Kirsche (III), Obstbäume (III)	Jungwuchs: Heckenrose (II), Hartriegel (III), Weißdorn (III), Holunder (III)	Sonstiges	0,26		100%	keins
271	Streuobstwiese	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Pflaume (II), B.mittel: Kirsche (III)	Jungwuchs: Schneebeere (III), Heckenrose (III)	Grünland	0,16		50%	einzelne
272	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (IV), Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldweg	0,6		100%	keins
273	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Feldahorn (III), Kirsche (III), Jungbestand: Spitzahorn (III), B.schwach: Linde (III), Bergahorn (III), Kastanie (IV)		Feldweg	0,1		100%	keins
274	Straßenbaumreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Bergahorn (III), Spitzahorn (III)		stark genutzte Straße	0,46		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
275	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (IV), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Heckenrose (II)	Feldweg	0,69		100%	keins
276	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Eschenahorn (III), Weide (IV), B.mittel: Spitzahorn (III), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Graben	1,6		75%	einzelne
277	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), Obstbäume (III)	Jungbestand: Holunder (III)	Feldflur	0,6		100%	keins
278	Feldgehölz	Jungwuchs: Kirsche (II), B.schwach: Esche (III), Kirsche (IV), Pappel (IV), Weide (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldweg	1,29		100%	einzelne
279	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Weide (III), B.stark: Pappel (I)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdorn (III)	Graben	0,57		100%	keins
280	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Esche (IV), B.mittel: Bergahorn (III), Kastanie (IV), Spitzahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schneebeere (III)	Feldflur	0,88		75%	einzelne
281	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Apfel (IV), B.mittel: Birne (II)	Jungwuchs: Hartriegel (III), Weißdorn (III), Holunder (IV), Schlehe (IV)	Feldweg	0,47		75%	einzelne
282	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.mittel: Esche (III), Kastanie (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Schneebeere (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0,41		50%	einzelne
283	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (III), Kastanie (IV), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Schneebeere (III), Holunder (IV)	Feldflur	0,02		50%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
284	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), Weide (III), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III)	Graben	0,59		50%	einzelne
285	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Eberesche (IV), Jungbestand: Kirsche (II), B.schwach: Bergahorn (III), Spitzahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Hartriegel (IV)	Feldweg	0,33		75%	einzelne
286	Straßenbaumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Bergahorn (I)		stark genutzte Straße	0		100%	keins
287	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (IV), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III), Liguster (III)	Feldweg	0,52		75%	keins
288	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Eiche (IV), B.mittel: Ulme (III), Kirsche (III)		Feldflur	0,38		100%	keins
289	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (III), Kastanie (III), B.schwach: Esche (III), Spitzahorn (IV), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Feldweg	0,8		75%	einzelne
291	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Kirsche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III)	Feldweg	0,72		75%	einzelne
293	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Kastanie (III), Bergahorn (IV), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Schneebeere (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0,17		75%	mittel
298	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (II), Esche (III)		stark genutzte Straße	0,08		100%	keins
299	Feldgehölz	Jungwuchs: Obstbäume (II), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Holunder (III)	Feldflur	0,06		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
300	Strauchreihe einreihig (viele Lücken)		Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (II)	Grünland	0,05		100%	keins
307	Sträucher	Jungbestand: Kirsche (II), Weide (III), Eberesche (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Holunder (III), Weißdorn (III)	stark genutzte Straße	5,87		100%	
313	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Bergahorn (III), Spitzahorn (III), Kirsche (II)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdorn (III), Holunder (III)	stark genutzte Straße	1,11		100%	keins
314	Strauchreihe mehrreihig (viele Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (III)	Feldweg	0,83		100%	keins
322	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Spitzahorn (II), Bergahorn (III), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,38		75%	einzelne
323	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Esche (III), Erle (IV), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	stark genutzte Straße	0,66		75%	einzelne
329	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), B.schwach: Esche (III), B.mittel: Spitzahorn (II), Bergahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,5		75%	einzelne
330	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Ulme (IV), Esche (III), B.mittel: Spitzahorn (II), Bergahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,34		75%	einzelne
334	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), Jungbestand: Ulme (IV), B.mittel: Bergahorn (III), Spitzahorn (II), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldflur	0,12		75%	einzelne
335	Baumreihe einreihig (viele Lücken)	B.mittel: Apfel (III), Kirsche (II)		Feldweg	0,16		50%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
339	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Hartriegel (IV)	Feldweg	0,41		100%	keins
340	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Feldahorn (IV), Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldweg	2,35		100%	keins
341	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (II), Bergahorn (III), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	stark genutzte Straße	0,75		75%	
342	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Bergahorn (IV), Spitzahorn (III), B.mittel: Birne (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Feldweg	0,38		75%	einzelne
347	Sonstiges	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Linde (IV), B.schwach: Spitzahorn (III), Bergahorn (III), Birke (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III)	Sonstiges	0,7		75%	einzelne
349	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Apfel (III), B.schwach: Spitzahorn (I), Linde (IV)		Feldweg	0,27		75%	keins
350	Sträucher	Jungwuchs: Pappel (IV), Jungbestand: Linde (IV), Weide (III)	Jungwuchs: Holunder (IV), Haselnuss (III), Hartriegel (III)	Feldweg	0,4		100%	keins
351	Feldgehölz	B.schwach: Esche (II), B.mittel: Kiefer (IV), Birne (IV), B.stark: Eiche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldweg	2,68	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
352	Feldgehölz	Jungbestand: Weide (III), B.stark: Esche (II)	Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (III)	Graben	0,84	wenig strukturreich	75%	einzelne
353	Sonstiges	B.mittel: Esche (III)	Jungbestand: Weißdorn (II), Holunder (II)	Sonstiges	0,33		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
354	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Esche (IV)	Jungbestand: Weißdorn (I), Holunder (II)	Feldflur	0,43		100%	einzelne
355	Baumreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (I), B.schwach: Kirsche (IV)	Jungbestand: Weißdorn (IV)	Sonstiges	0,58		100%	keins
356	Sonstiges	B.schwach: Kirsche (IV), B.mittel: Esche (IV), B.stark: Kastanie (IV)		Straße	0,28			keins
357	Sonstiges	Jungbestand: Mehlbeere (IV), Obstbäume (III), Sonstige (II), B.mittel: Weide (III)		Sonstiges	0,29		100%	keins
358	Feldgehölz	Jungbestand: Eschenahorn (III), B.mittel: Esche (II)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (II), Schlehe (III)	Grünland	0,17	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
359	Feldgehölz	B.schwach: Feldahorn (IV), B.mittel: Weide (II), Esche (III), B.stark: Pappel (IV)	Jungwuchs: Schlehe (II), Holunder (III), Weißdorn (III)	Grünland	0,94	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
360	Streuobstwiese	B.schwach: Pflaume (IV), Lärche (IV), B.mittel: Kirsche (III)		Feldflur	0,11		50%	einzelne
361	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (III), Esche (IV), B.stark: Apfel (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III), Heckenrose (III)	Feldflur	3,49		75%	
362	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Sonstige (I)		Sonstiges	0,05		100%	keins
363	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (IV), Jungbestand: Mehlbeere (I)	Jungwuchs: Holunder (III)	Feldflur	0,11		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
364	Feldgehölz	Jungwuchs: Weide (III), Jungbestand: Esche (IV), B.mittel: Weide (II)	Jungwuchs: Schlehe (II), Weißdorn (III)	Sonstiges	0,28		75%	einzelne
365	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (III), Weide (III), B.mittel: Weide (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III)	Sonstiges	1,1		75%	einzelne
366	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III), Jungbestand: Holunder (III)	Grünland	0,15		75%	einzelne
367	Streuobstwiese	B.mittel: Apfel (I)		Feldflur	0,11		50%	einzelne
368	Sträucher		Jungwuchs: Holunder (II), Heckenrose (II)	stark genutzte Straße	0,01		100%	keins
369	Feldgehölz	Jungbestand: Eschenahorn (II), Spitzahorn (III), Esche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdorn (III)	Feldflur	0,27		100%	keins
370	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,22		100%	
371	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Obstbäume (III), B.mittel: Birke (III), B.stark: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,34		100%	einzelne
372	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Birne (III), Obstbäume (III), B.stark: Pappel (II)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	1,13		75%	einzelne
373	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,07		100%	
374	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (IV), B.mittel: Esche (III), B.stark: Weide (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Feldweg	0,83		50%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
375	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Spitzahorn (III), B.schwach: Esche (III), Bergahorn (III), B.mittel: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	0	0,87		75%	einzelne
376	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,07		100%	
377	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Robinie (III), Jungbestand: Spitzahorn (III), Linde (III), Obstbäume (III)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (III)	stark genutzte Straße	0,34		100%	keins
378	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), Robinie (II), Jungbestand: Spätblühende Traubenkirsche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (III)	stark genutzte Straße	0,03		100%	keins
379	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,4		100%	
380	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Fichte (IV), B.schwach: Kirsche (II)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldweg	0,37		100%	einzelne
381	Feldgehölz	Jungbestand: Esche (III), Eschenahorn (III)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (III)	Feldflur	0,12		100%	keins
382	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), B.schwach: Esche (III), B.mittel: Pflaume (IV)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III)	stark genutzte Straße	0,05		75%	einzelne
383	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Pflaume (III), B.schwach: Esche (IV), B.stark: Pappel (I)	Jungbestand: Hartriegel (II)	Feldflur	0,57		100%	
384	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Robinie (II), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (IV)	stark genutzte Straße	0,04		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
385	Feldgehölz	Jungwuchs: Sonstige (III), B.schwach: Feldahorn (II), B.mittel: Weide (II), Esche (II)		Gewässer	0,06		100%	keins
386	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Linde (III), Feldahorn (III), B.schwach: Weide (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Schneebeere (III)	Sonstiges	0,03		75%	einzelne
387	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (III), Eschenahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldweg	2,14		75%	einzelne
388	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)		stark genutzte Straße	0,06		100%	keins
389	Feldgehölz	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Robinie (II), B.schwach: Pappel (IV), Spitzahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Grünland	11,11	wenig strukturreich	75%	einzelne
390	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Esche (I)	Jungbestand: Weißdorn (IV)	Feldflur	0,27		100%	keins
391	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Kirsche (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III), Holunder (III)	Feldflur	4,94		75%	einzelne
392	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (II), B.schwach: Weide (IV), B.mittel: Bergahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Feldweg	0,34		75%	keins
393	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (IV)	Feldweg	0,21		100%	einzelne
394	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Holunder (IV), Heckenrose (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Feldflur	1,68		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
395	Baumgruppe	B.mittel: Weide (I)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Feldflur	0,07		75%	einzelne
396	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (III), Spitzahorn (III), Eschenahorn (III), Weide (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Gewässer	2,25		75%	
397	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)		Jungwuchs: Weißdorn (I)	stark genutzte Straße	0,01		100%	keins
398	Baum-Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	B.mittel: Weide (I)	Jungbestand: Hartriegel (III), Holunder (IV)	Feldflur	0,21		75%	
399	Feldgehölz	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (III), B.mittel: Weide (III), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Gewässer	0,48		75%	einzelne
400	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldflur	0,03		75%	einzelne
401	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III)	Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0		75%	einzelne
402	Feldgehölz	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (III), Robinie (IV), Eschenahorn (III), Spitzahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (II)	Feldflur	3,26		75%	einzelne
403	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Weide (IV), Eschenahorn (III), Bergahorn (III), B.stark: Pappel (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Graben	0,7		100%	einzelne
404	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Pflaume (IV)	Jungwuchs: Heckenrose (III),	Graben	0,2		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
			Jungbestand: Weißdorn (II)					
405	Baum-Strauchreihe mehreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (III), Spitzahorn (III), B.schwach: Pflaume (IV), B.mittel: Birne (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Hartriegel (IV)	Feldweg	0,07		75%	einzelne
406	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), B.schwach: Esche (III), Bergahorn (III), Eschenahorn (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Straße	0,34		75%	einzelne
407	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Esche (III), Eschenahorn (III), B.stark: Pappel (IV)		Feldflur	0,12		100%	keins
408	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Pflaume (III), B.schwach: Esche (III), B.mittel: Kastanie (II)	Jungbestand: Holunder (III), Weißdorn (III)	Waldrand	1,13		75%	einzelne
409	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (IV), B.schwach: Kastanie (III), Esche (III), Pappel (III), Spitzahorn (III), Bergahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,9		100%	keins
410	Feldgehölz	B.schwach: Bergahorn (III), Spitzahorn (III), B.stark: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (II)	Sonstiges	0,63		100%	keins
411	Feldgehölz	Jungbestand: Pflaume (II), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Liguster (III)	Feldweg	0,81		75%	einzelne
412	Feldgehölz	B.schwach: Weide (III), B.mittel: Esche (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Graben	0,64		100%	einzelne
414	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Pflaume (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldflur	1,12		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
415	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eschenahorn (III), B.mittel: Esche (III), B.stark: Weide (II)	Jungwuchs: Holunder (III), Jungbestand: Weißdorn (II)	Gewässer	0,54		75%	
416	Sträucher	Jungbestand: Kirsche (III), Pflaume (III), B.schwach: Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Feldweg	2,56		100%	keins
417	Laubwald	Jungbestand: Robinie (I), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Waldrand	1,66	wenig strukturreich	100%	keins
418	Sträucher	Jungwuchs: Obstbäume (III), Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Grünland	2,86		75%	einzelne
419	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Birne (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (III)	Feldflur	0,77		75%	einzelne
420	Sträucher	Jungbestand: Obstbäume (II), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Holunder (III)	Feldflur	0,4		100%	keins
421	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (IV), B.schwach: Bergahorn (II), B.mittel: Esche (II)		Feldflur	0,61		100%	keins
422	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Bergahorn (III), Spitzahorn (III), Eschenahorn (III), Esche (III)		Feldflur	0,45		100%	keins
423	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Pflaume (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldweg	0,5		100%	keins
424	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (IV), B.schwach: Kirsche (III), B.mittel: Apfel (IV), Birne (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III), Schneebeere (III)	Feldweg	0,58		75%	einzelne
425	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Esche (III), Eschenahorn (III), B.mittel: Kirsche (III), B.stark: Pappel (II)		Feldflur	0,26		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
426	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), B.schwach: Weide (III), Esche (III), Kirsche (IV), B.mittel: Spitzahorn (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Gewässer	1,31		100%	keins
427	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Mehlbeere (IV), B.mittel: Esche (III), Spitzahorn (II)	Jungbestand: Holunder (IV)	Feldflur	0,34		100%	keins
428	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)			stark genutzte Straße	0,48		100%	keins
429	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Esche (III), Spitzahorn (III), Weide (IV)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Graben	0,47		75%	einzelne
430	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eberesche (I)		Feldflur	0,53		100%	keins
431	Sträucher	Jungbestand: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Hartriegel (III), Heckenrose (III)	stark genutzte Straße	0,98		100%	keins
432	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,61			
433	Sonstiges			stark genutzte Straße	0,83			
434	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Weide (II), Bergahorn (III), Spitzahorn (III)		stark genutzte Straße	0,74		100%	keins
435	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Weide (II), Bergahorn (III), Spitzahorn (III)		stark genutzte Straße	17,1		100%	keins
436	Sträucher			stark genutzte Straße	0,87			
437	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)			Straße	0,3			

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
438	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Bergahorn (III), Spitzahorn (III), Esche (III)		Feldflur	0,12		75%	keins
439	Sträucher			stark genutzte Straße	0,53		100%	keins
440	Sträucher			stark genutzte Straße	0,43			
441	Feldgehölz	B.schwach: Kirsche (IV), B.mittel: Weide (II), Linde (IV), Pappel (IV)	Jungbestand: Weißdorn (I)	Gewässer	2,6		75%	einzelne
442	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Esche (III), Eiche (III), B.mittel: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (II), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,55		75%	einzelne
443	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)			Straße	0,79		100%	keins
444	Sträucher			stark genutzte Straße	0,29			
445	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)			stark genutzte Straße	0,45		100%	keins
446	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Bergahorn (II), B.mittel: Kirsche (II)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,3		75%	einzelne
447	Sträucher		Jungbestand: Weißdorn (I), Schlehe (III), Heckenrose (III)	Feldflur	1,04		100%	keins
448	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Apfel (IV), B.stark: Kirsche (I)	Jungbestand: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Feldflur	0,46		50%	mittel
449	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Kirsche (I), Pflaume (IV), B.mittel: Apfel (IV)		Feldflur	0,09		75%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
450	Sonstiges			stark genutzte Straße	2,18			
451	Sonstiges			stark genutzte Straße	2			
452	Strauchreihe mehrreihig			stark genutzte Straße	0,62			
453	Strauchreihe mehrreihig			stark genutzte Straße	0,5			
454	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kirsche (III), B.schwach: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,38		75%	einzelne
455	Baum-Strauchreihe einreihig			stark genutzte Straße	0,51			
456	Baum-Strauchreihe einreihig			stark genutzte Straße	0,45			
457	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Eberesche (IV), B.schwach: Pappel (II), Kirsche (I)	Jungbestand: Schlehe (III)	Feldflur	0,41		75%	keins
458	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Erle (III), B.mittel: Weide (I), Esche (II), Pappel (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Jungbestand: Weißdorn (III)	0	4,12		75%	einzelne
460	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Spitzahorn (III), Pappel (III), Esche (III), B.mittel: Kirsche (II)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,53		75%	einzelne
461	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	1,88			
462	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Kastanie (IV), Spätblühende Traubenkirsche	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldweg	1,15		75%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz-stehend
		(III), Esche (IV), Feldahorn (II), B.schwach: Pappel (III)						
463	Sträucher			stark genutzte Straße	0,8			
464	Sträucher			stark genutzte Straße	1,31			
465	Sträucher	Jungbestand: Esche (IV)	Jungbestand: Holunder (II), Weißdorn (III)	Feldflur	0,01		100%	keins
466	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	2,01			
467	Sträucher			stark genutzte Straße	1,16			
468	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	1,04			
469	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)			stark genutzte Straße	0,03			
470	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)			stark genutzte Straße	0,13			
471	Baum-Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	Jungbestand: Kirsche (IV), B.schwach: Apfel (III)		Feldflur	0,13		75%	einzelne
472	Straßenbaumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Buche (IV), B.schwach: Birne (IV), Kirsche (III), Feldahorn (III), Esche (IV), Apfel (III)		Feldweg	0,58		75%	keins
473	Sonstiges	Jungbestand: Spätblühende Traubenkirsche (IV), B.schwach: Weide (IV), B.stark: Pappel (I)	Jungbestand: Weißdorn (III), Hartriegel (III)	Feldweg	1,59	wenig strukturreich	100%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
474	Feldgehölz	B.schwach: Esche (III)	Jungbestand: Holunder (I)	Feldweg	0,47	mittelmäßig strukturreich	75%	
475	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Spätblühende Traubenkirsche (III), B.schwach: Apfel (II), Pappel (IV), Esche (IV)	Jungwuchs: Hartriegel (IV), Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldweg	0,66		100%	keins
476	Laubwald	B.stark: Pappel (I)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,09	wenig strukturreich	75%	keins
477	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.schwach: Esche (III), B.stark: Weide (II), Pappel (IV)	Jungbestand: Heckenrose (III), Weißdorn (III), Holunder (IV)	Feldweg	0,61		75%	
478	Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (I)	Jungbestand: Weißdorn (IV)	Feldflur	0,19		75%	keins
479	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	1,29			
480	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	1,07			
481	Sträucher	Jungbestand: Weide (III), B.schwach: Esche (III), B.mittel: Eiche (IV)	Jungwuchs: Hartriegel (II)	stark genutzte Straße	0,09		100%	keins
482	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.mittel: Esche (III), B.stark: Weide (III)	Jungbestand: Holunder (II), Heckenrose (IV), Weißdorn (III), Hartriegel (III)	Feldflur	0,66		75%	
483	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.mittel: Esche (IV), Weide (III), B.stark: Pappel (IV)	Jungbestand: Hartriegel (II)	Feldflur	0,03		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
484	Baumgruppe	B.schwach: Fichte (IV), B.mittel: Buche (IV), B.stark: Feldahorn (II), Kastanie (IV)	Jungbestand: Weißdorn (IV)	Feldflur	0,17	mittelmäßig strukturreich	75%	keins
485	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Esche (III), B.schwach: Spätblühende Traubenkirsche (III), B.stark: Weide (III), Pappel (III)	Jungbestand: Heckenrose (III), Holunder (III), B.schwach: Weißdorn (III)	Graben	1,27		75%	einzelne
486	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Apfel (III), Kirsche (III), Feldahorn (IV)		Feldweg	0,21		75%	keins
487	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Weide (IV), B.mittel: Esche (IV), B.stark: Pappel (III)	Jungbestand: Weißdorn (II)	Graben	0,1		100%	keins
488	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	1,13			
489	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	2,46			
490	Baum-Strauchreihe mehrreihig (viele Lücken)	B.schwach: Weide (III), B.stark: Pappel (I)		Graben	1,02		75%	keins
491	Feldgehölz	Jungbestand: Weide (I), B.schwach: Esche (IV)	Jungbestand: Holunder (III)	Feldflur	1,8		100%	
492	Straßenbaumreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (I)	Jungbestand: Weißdorn (IV)	Feldweg	0,53		75%	einzelne
493	Einzelbaum	B.stark: Eiche		Feldweg	0,02		100%	
494	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)			Graben	0,02			
495	Feldgehölz	B.schwach: Esche (IV), B.mittel: Weide (III), Feldahorn (III)	Jungbestand: Hartriegel (III),	Straße	0,43		75%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
			Heckenrose (IV), Holunder (III)					
496	Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	Jungwuchs: Weide (II)	Jungwuchs: Holunder (III)	Graben	0,26			
497	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)			stark genutzte Straße	3,69			
498	Sträucher			stark genutzte Straße	0,52			
499	Feldgehölz			Sonstiges	1,16			
500	Sonstiges			Sonstiges	0,03			
501	Sonstiges			Sonstiges	0,06			
502	Feldgehölz			Sonstiges	1,89		100%	keins
503	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Kirsche (IV), B.schwach: Weide (IV), Esche (IV), B.mittel: Apfel (IV)		Graben	0,13		75%	einzelne
504	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Feldahorn (III), Birne (IV), Kirsche (III)	Jungbestand: Hartriegel (III), Weißdorn (III)	Straße	1,1		75%	einzelne
505	Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Apfel (III), B.schwach: Kirsche (II), Feldahorn (IV)	Jungbestand: Hartriegel (III), Weißdorn (IV)	Feldweg	0,21		75%	einzelne
506	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Kirsche (I), Eschenahorn (II)		Straße	0,42		75%	einzelne
507	Straßenbaumreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Kirsche (I), Apfel (II)		Straße	0,09		100%	keins
508	Straßenbaumreihe einreihig (viele Lücken)	B.schwach: Kirsche (I), Apfel (II)		Straße	0,12		75%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
509	Baumreihe mehrreihig (viele Lücken)	B.schwach: Kirsche (IV), B.stark: Weide (I)		Feldflur	0,09		100%	
510	Strauchreihe mehrreihig (viele Lücken)	B.schwach: Kirsche (IV)	Jungbestand: Holunder (III), Weißdorn (IV)	Graben	0,28		50%	einzelne
511	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (I)		Feldweg	0,04		75%	einzelne
512	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Feldahorn (II), B.stark: Kirsche (IV), Pappel (IV)	Jungbestand: Schlehe (III)	Feldweg	0,38		75%	einzelne
513	Sträucher	B.mittel: Apfel (IV), Esche (IV), Kirsche (IV)	Jungbestand: Schlehe (III), Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Feldflur	2,07		75%	mittel
514	Sträucher	B.schwach: Kirsche (III), Apfel (III), Esche (III), B.mittel: Feldahorn (IV)	Jungbestand: Heckenrose (III), Holunder (III), Weißdorn (III)	Feldweg	3,61		75%	einzelne
515	Sonstiges	Jungwuchs: Esche (IV), Jungbestand: Feldahorn (III)	Jungbestand: Heckenrose (III), Weißdorn (IV)	Feldweg	1,51		75%	keins
516	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.schwach: Apfel (IV), Sonstige (III)	Jungbestand: Holunder (IV), Weißdorn (IV), Heckenrose (III)	Feldweg	0,31		75%	einzelne
517	Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Apfel (IV), Sonstige (II)		Feldweg	0,09		75%	einzelne
518	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Weide (III), B.mittel: Erle (III), Esche (III), Feldahorn (III)	Jungbestand: Heckenrose (IV), Weißdorn (IV)	Feldflur	0,38		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
519	Baum-Strauchreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Apfel (IV), Erle (III), Esche (IV), B.stark: Weide (III)	Jungbestand: Schlehe (III)	Graben	1,05		75%	
520	Baumgruppe	Jungbestand: Weide (IV), B.stark: Esche (II), Kastanie (IV)	Jungbestand: Holunder (IV), Heckenrose (IV), Weißdorn (IV)	Feldweg	0,71	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
521	Feldgehölz	Jungbestand: Sonstige (III), B.stark: Weide (I)		Feldflur	0,23		75%	mittel
522	Baumreihe mehrreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Esche (IV), B.stark: Weide (I)		Straße	0,07		100%	keins
523	Sträucher	B.schwach: Apfel (IV), B.mittel: Weide (II), Feldahorn (III), Kirsche (IV)		Sonstiges	0,28		100%	keins
524	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.mittel: Feldahorn (III), B.stark: Pappel (IV)	Jungbestand: Heckenrose (III), Holunder (III)	stark genutzte Straße	0,4		100%	keins
525	Baum-Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (I), Eiche (IV), Esche (III)	Jungbestand: Heckenrose (IV), Weißdorn (IV)	Feldweg	0,14		100%	keins
526	Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), B.schwach: Obstbäume (III)		Feldflur	0,01		75%	einzelne
527	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.mittel: Feldahorn (I)		stark genutzte Straße	0,23		100%	keins
528	Sträucher	B.schwach: Sonstige (I)	Jungbestand: Weißdorn (IV), Heckenrose (IV)	Feldflur	0,28		75%	einzelne
529	Sonstiges	Jungbestand: Pflaume (II), B.schwach: Birke (IV), B.stark:	B.mittel: Haselnuss (IV)	Feldweg	0,44		50%	mittel

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
		Lärche (IV), Kiefer (IV), Feldahorn (IV)						
530	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Pflaume (III), Apfel (IV)	Jungbestand: Holunder (IV), Weißdorn (III)	Feldweg	0,14		75%	einzelne
531	Sträucher	B.schwach: Weide (III), Erle (IV)		Feldflur	0,29		75%	einzelne
532	Baum-Strauchreihe mehrrahig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (IV), Apfel (IV), B.mittel: Weide (I), Erle (IV)		Feldweg	0,03		100%	keins
533	Baum-Strauchreihe mehrrahig (keine Lücken)	B.schwach: Apfel (IV), B.mittel: Weide (II), Kirsche (III), Birke (IV), B.stark: Feldahorn (III)	Jungbestand: Holunder (IV)	Feldweg	0,19		75%	einzelne
534	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.stark: Weide (IV)	Jungbestand: Holunder (III)	Feldflur	0,04		50%	mittel
535	Baum-Strauchreihe mehrrahig (wenige Lücken)	B.schwach: Weide (IV), B.mittel: Feldahorn (III), Esche (IV), B.stark: Pappel (III)	Jungbestand: Holunder (IV)	Graben	0,25		75%	mittel
536	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	B.mittel: Kirsche (I)	B.schwach: Holunder (IV)	Feldflur	0		25%	viel
537	Feldgehölz	B.schwach: Erle (III), B.stark: Esche (II)	Jungbestand: Holunder (III)	Feldflur	0,11		75%	keins
538	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Feldahorn (I)	Jungbestand: Holunder (IV)	Graben	0,05		100%	keins
539	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Sonstige (III), B.mittel: Kirsche (II), Esche (IV), B.stark: Feldahorn (III)	Jungbestand: Holunder (IV)	Straße	0,55		75%	keins
540	Sonstiges	Jungbestand: Sonstige (I), B.schwach: Fichte (III)		Waldrand	0,89		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
541	Mischwald	Jungwuchs: Sonstige (II), Jungbestand: Esche (III), B.schwach: Lärche (I)		Sonstiges	1,33	wenig strukturreich	75%	einzelne
542	Mischwald	Jungbestand: Lärche (II), Esche (III), Hainbuche (IV)		Grünland	3,26	wenig strukturreich	75%	
543	Laubwald	Jungbestand: Buche (IV), B.stark: Buche (III)		Sonstiges	0,28	wenig strukturreich	75%	einzelne
544	Streuobstwiese	Jungbestand: Obstbäume (III), B.mittel: Birne (I)	Jungwuchs: Holunder (III)	Graben	0,06		75%	
545	Einzelbaum	B.mittel: Birne		Feldflur	0,02		75%	
546	Feldgehölz	B.schwach: Kirsche (IV), B.mittel: Weide (IV), B.stark: Eiche (II), Esche (IV)	Jungwuchs: Schlehe (I), Weißdorn (III)	Feldflur	0,8		75%	
547	Feldgehölz	Jungbestand: Birke (III), Esche (III), Obstbäume (III), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Schlehe (III)	Graben	0,88		100%	keins
548	Feldgehölz	Jungbestand: Obstbäume (II), B.schwach: Kirsche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Waldrand	2,63		100%	keins
549	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Weide (III), Jungbestand: Kirsche (IV), Bergahorn (IV), Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	Straße	0,32		75%	
550	Baum-Strauchreihe mehreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II), B.schwach: Kirsche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III), Weißdorn (III)	Straße	0,38		75%	einzelne
551	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Kirsche (III), B.schwach: Esche (III), Eschenahorn (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Straße	0,4		75%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
552	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Weide (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	0,06		100%	keins
553	Baumreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Apfel (I)		Graben	0,07		50%	einzelne
554	Laubwald	B.schwach: Buche (III), B.stark: Eiche (III), Kirsche (III)	Jungwuchs: Holunder (II)	Waldrand	1,15	mittelmäßig strukturreich	75%	keins
555	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (II), B.schwach: Pflaume (II)	Jungwuchs: Schlehe (III), Weißdorn (III)	Feldweg	0,16		100%	keins
566	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (III)	Grünland	0,17		100%	keins
567	Feldgehölz	Jungwuchs: Obstbäume (III), Kirsche (III), Jungbestand: Robinie (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Grünland	1,92	mittelmäßig strukturreich	75%	
568	Feldgehölz	Jungwuchs: Pflaume (II), Jungbestand: Robinie (III), Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Grünland	0,62	mittelmäßig strukturreich	100%	einzelne
569	Feldgehölz	Jungbestand: Robinie (II), Kirsche (III), Pflaume (III)	Jungwuchs: Weißdorn (III)	Sonstiges	0,6		75%	keins
570	Sträucher	Jungwuchs: Pflaume (III), B.mittel: Kirsche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (I), Heckenrose (III)	Feldflur	4,85	mittelmäßig strukturreich	100%	einzelne
571	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Pflaume (III), Jungbestand: Feldahorn (II), Esche (II), Bergahorn (IV)	Jungwuchs: Weißdorn (III), Heckenrose (III)	stark genutzte Straße	0,12		100%	keins
572	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Pflaume (III), Jungbestand: Fichte (III), Feldahorn (III), Esche (III)	Jungwuchs: Heckenrose (III)	Straße	0,05		100%	keins
573	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Feldahorn (II), Linde (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Heckenrose (II)	stark genutzte Straße	0,04		100%	keins

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
574	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (III), Jungbestand: Eschenahorn (II), B.mittel: Pappel (II)	Jungbestand: Weißdorn (II)	Graben	1,49		100%	keins
575	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Weide (III), Pflaume (III), Jungbestand: Weide (III), Esche (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Graben	0,69		100%	keins
576	Baumreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.mittel: Esche (II), Bergahorn (II), B.stark: Pappel (IV), Apfel (IV)		Feldweg	0,26		75%	einzelne
577	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.mittel: Apfel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldweg	0,17		75%	einzelne
578	Feldgehölz	B.mittel: Weide (III), Esche (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III)	Sonstiges	3,19	mittelmäßig strukturreich	75%	einzelne
579	Baum-Strauchreihe mehrreihig (keine Lücken)	Jungwuchs: Eschenahorn (III), B.mittel: Esche (III), Spitzahorn (III), Bergahorn (III), Weide (III), B.stark: Pappel (III)	Jungwuchs: Schneebeere (III), Weißdorn (III)	Gewässer	4,84		75%	einzelne
580	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Eberesche (III), B.schwach: Esche (III), Bergahorn (III)	Jungbestand: Weißdorn (III)	Graben	1,31		100%	keins
581	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Spitzahorn (I)		Feldweg	0,25		100%	keins
582	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Spitzahorn (III), B.schwach: Apfel (III), Eiche (III)	Jungwuchs: Holunder (III), Heckenrose (III), Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldweg	0,13		75%	
583	Feldgehölz	Jungbestand: Kirsche (III), B.mittel: Apfel (III), Pappel (IV)	Jungwuchs: Holunder (II)	Feldflur	0,28		75%	einzelne

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz stehend
584	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungwuchs: Kirsche (II), Jungbestand: Esche (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II)	Feldflur	0,16		100%	keins
585	Sonstiges	Jungbestand: Esche (II), Pappel (II)		Feldflur	0,26		100%	keins
600	Einzelbaum	B.schwach: Fichte		Sonstiges	0		100%	
601	Straßenbaumreihe mehrreihig (keine Lücken)	B.schwach: Spitzahorn (I)		Straße	0,08		100%	keins
602	Feldgehölz	B.stark: Weide (I)		Feldflur	0,05			keins
603	Sträucher	Jungbestand: Birke (IV)	Jungbestand: Weißdorn (II), Holunder (II)	Feldflur	0,42		75%	
604	Baumgruppe	B.mittel: Weide (I)		Sonstiges	0,22		75%	einzelne
605	Baumgruppe	B.schwach: Weide (II), B.mittel: Obstbäume (II)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (II)	Sonstiges	0,25		50%	mittel
606	Sonstiges	B.mittel: Fichte (II)		Sonstiges	0,22		100%	
607	Baumgruppe	B.mittel: Kopfweide (II), Esche (II), B.stark: Esche (III)		Gewässer	0,68		75%	einzelne
608	Strauchreihe einreihig (keine Lücken)		Jungbestand: Weißdorn (II), Holunder (II), Schlehe (II)	Feldflur	0,18		75%	mittel
609	Baumgruppe	Jungbestand: Pappel (I), Esche (III), Kiefer (IV)	Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (II)	Feldflur	1,06		75%	viel
610	Baumgruppe	Jungbestand: Birke (III), Eiche (III), Spitzahorn (III), Esche (III), Pappel (III)	Jungwuchs: Weißdorn (II), Holunder (II), Schlehe (II)	Feldflur	1,07		100%	

Nr.	Gehölz	Bäume	Sträucher	Lage	Fläche (h)	Struktur-reichtum	Vitalität	Totholz-stehend
611	Baum-Strauchreihe einreihig (viele Lücken)	B.schwach: Ulme (IV), B.stark: Pappel (I)	Jungwuchs: Holunder (III), Schlehe (III), Weißdorn (III)	Feldflur	0,4		25%	viel
612	Laubwald	Jungbestand: Kirsche (IV), Eiche (III), Hainbuche (III), B.schwach: Linde (IV), B.mittel: Hainbuche (III), B.stark: Eiche (III)		Feldflur	7,2	sehr strukturreich	75%	einzelne
613	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	B.schwach: Pflaume (I)	Jungwuchs: Schlehe (I)	Feldflur	0,21		50%	mittel
614	Baumgruppe	B.schwach: Kiefer (II), Sonstige (IV)	Jungwuchs: Holunder (III), Jungbestand: Weißdorn (III)	Feldflur	2			
615	Feldgehölz	B.schwach: Pflaume (II), Kiefer (II)		Feldflur	0,73		75%	einzelne
616	Streuobstwiese	B.mittel: Pflaume (II), Apfel (II)		Feldflur	0,36		75%	mittel
617	Sträucher		Jungwuchs: Holunder (III), Weißdorn (III), Jungbestand: Heckenrose (III)	Feldflur	0,17			
618	Baum-Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)	Jungbestand: Sonstige (II)		Feldweg	0,04			
619	Baumreihe einreihig (keine Lücken)	B.schwach: Sonstige (I)		Graben	0,2			
620	Baumgruppe	B.schwach: Sonstige (I)		Feldflur	0,04			
621	Strauchreihe einreihig (wenige Lücken)		Jungwuchs: Holunder (II), Weißdorn (II)	Graben	0,55			
622	Baum-Strauchreihe einreihig (keine Lücken)	Jungbestand: Obstbäume (III), Bergahorn (IV)	Jungwuchs: Schlehe (II), Heckenrose (III)	Feldflur	0,05		75%	einzelne

